



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total*:	6,40 - 6,80 m	21' - 22'4"
• Eslora casco:	6,10 m	20'
• Manga total:	2,52 m	8'3"
• Manga casco:	2,50 m	8'2"
• Calado (mínimo/máximo):	0,40 - 0,80 m	1'4" - 2'7"
• Altura sobre flotación:	1,80 m	5'11"
• Desplazamiento en rosca CE:	1 491 kg	3,286 lbs
• Desplazamiento en rosca sin motor:	1 207 kg	2,660 lbs
• Depósito carburante:	170 L	45 US Gal
• Depósito de agua (opcional):	100 L	26 US Gal
• Homologación motor máxima:	200 CV	200 HP
• Longitud - Eje motor:	XL / 635 mm	25"

* Eslora calculada sin motor

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Desarrollo carena: Remi Laval Jeantet /Tanguy Le Bihan / Patrick Tableau
- Diseñadores: Style & Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría C - 8 personas
- Categoría D - 10 personas

SISTEMA AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ



EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

Composición:

- Sándwich poliéster
- Casco realizado en inyección
- Gel coat blanco
- Carena patentada AIR STEP®

CUBIERTA

Composición:

- Sándwich poliéster
- Gel coat blanco

EQUIPO DE CUBIERTA

AMARRE - FONDEO

- Pozo de anclas autovaciante con tapa de cerramiento
- Pitón de arraigo que permite la fijación del fondeo
- 2 Cornamusas a proa + 2 Cornamusas en la popa de aluminio 200 mm / 8"
- Anillo de elevación con cabrestante sobre la proa
- 2 Cadenotes en el casco a popa
- Puntera de proa inox + 1 Cornamusa

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa abierto de acero inoxidable
- Amplios pasos alrededor de la consola: Babor 34 cm / 1'1", Estribor 32 cm / 1'1"

CUBIERTA

- 2 Asientos proa 2 persona con cofres de estiba
- Asiento 2 persona delante de la consola con pasamanos
- 3x Estibas posa vasos

BAÑERA

- Bañera auto-vaciadora, ancha y profunda (2,08 m / 6'10" de largo y 2,08 m / 6'10" de ancho)
- Asiento popa 3 persona con respaldo pasamanos inox*
- Prolongación asiento 1 persona móvil con respaldo / Portillo de seguridad
- Gran cofre de bañera que se puede cerrar (espacio para balsa salvavidas)
- Depósito de carburante (170 L / 45 US Gal) rotomoldeado al fondo del cofre de bañera en cofre estanco y ventilado
- Espiche de combustible sobre tablero de popa
- Acceso baño babor con escalera de baño telescópica integrada
- Pozo de anclas en plataforma de popa estribor con tapa de cerramiento
- Luces 360° sobre mastelete fijado en franco bordo estribor
- Luces de navegación (Babor y estribor)

* (Tapicería solárium opcional)

INTERIORES

Altura bajo bao = 1,49 m / 4'11"

- Suelos estratificados Roble castaño
- Acceso al camarote por puerta corrediza de PMMA gris translúcido, cerradura con llave
- Cofres de estiba funcionales
- Espacio para WC Marino (opcional)
- Plafón luz
- Desconectador de baterías
- Toma 12 V

PUESTO DE GOBIERNO

- Parabrisas PMMA de color gris claro
- Pasamanos en cerca de parabrisas
- Consola central
- Cuadro de a bordo con espacio para electrónica, pantalla 7", cuenta revoluciones e indicador de trim
- Indicador de nivel de carburante
- Toma 12 V
- Volante sport
- Espacio para cuadro de mandos motor (Mando motor e instrumentaciones entregados con el pre-rigging)
- Cala pie integrado
- Dirección hidráulica
- Asiento piloto y copiloto con función Bolster - pivotantes en 360° y regulables en altura (Tapicería PVC Diamante Snow + Silvertex Storm)
- Pasamanos copiloto

ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 12 V
- Incluye la instalación para batería motor con el preequipamiento (Batería no incluida)

FONTANERÍA

- 1 Bomba de sentina manual
- 1 Bomba de sentina eléctrica
- opcional:
- Grupo agua
- Agua fría a presión
- Tapón de llenado, debajo del asiento piloto

VERSIÓN

VERSIÓN NORDIC

- Escalera de baño proa (sustitución del pescante de acero + 1 abrazadera)
- Tapicería Silvertex Carbon: Pilot and copilot seat

OPCIONES

PACKS

PACK COMFORT

- Banqueta de bañera 3 persona abatible en poliéster, transformable en solárium
- Tapicería exterior bicolor PVC Diamante Snow + Silvertex Storm:
 - Banqueta de bañera (3+1),
 - Respaldo bañera (3+1),
 - Asiento proa babor,
 - Asiento proa estribor,
 - Asiento consola,
 - Colchoneta solarium popa + 2 Apoya cabezas.
- Mesa de bañera amovible (2 Soporte: Bañera + proa)

PACK NORDIC

- Banqueta de bañera 3 persona abatible en poliéster, transformable en solárium
- Tapicerías exteriores PVC Silvertex Carbon:
 - Banqueta de bañera (3+1),
 - Respaldo bañera (3+1),
 - Asiento proa babor,
 - Asiento proa estribor,
 - Asiento consola,
 - Colchoneta solarium popa + 2 Apoya cabezas.
- Mesa de bañera amovible (2 Soporte: Bañera + proa)

PACK ELECTRONIC - 2017

- Pantalla multifunción LOWRANCE Elite Ti 7"
- Sonda LOWRANCE HDI

PACK ELECTRONIC - UPGRADED 2017

- Pantalla multifunción LOWRANCE HDS 7" Touch GEN3 (cartografía no incluida)
- Sonda LOWRANCE HDI

PACK SOUND 2017

- Fusion MS-RA205
- Altavoces 50 W x 2

PACK SOUND SIGNATURE PLUS - 2017

- Fusion MS-RA205
- Ampli (1 600 W)
- Altavoces (230 W x 2) Signature sport chrome, blue LED
- Subwoofer (450 W)



BENETEAU

Flyer 6.6 SPACEdeck

Inventario

OTRAS OPCIONES

- Cubierta de la consola y del leaning post
- Cubierta de la consola y del asiento bolster
- Toldo de fondeo
- Bimini bicolore Charcoal grey + Terra orange
- Extensión toldo de sol proa bicolor (no utilizable en navegación) *
- Protección integral puesto de gobierno
- WC marino + Depósito aguas negras 88 L / 23 US Gal en cofre de bañera + Varilla
- Ducha de bañera agua fría, presurizada con Depósito de agua flexible al fondo de la bañera (100 L / 26 US Gal)
- Mástil de esquí acero inoxidable
- Plataformas de baño
- Molinete eléctrico - 12 V + Puntera de proa basculante + Seguridad
- Compás Offshore
- 2 Soportes de cañas de pescar
- T-Top
- Bañera alistonada en madera maciza
- Solárium de proa rígido
- Solarium proa tipo Hamaca
- Pre rigging Suzuki electronic 1 x (150-200 CV/HP)
- Pre rigging Suzuki mecanic 1 x (150-200 CV/HP)
- Pre rigging Yamaha electronic 1 x (150 CV/HP)
- Pre rigging Yamaha mecanic 1 x (115-150 CV/HP)
- Pre rigging Honda mecanic 1 x (115-200 CV/HP)
- Pré-rigging Mercury mecanic 1 x (F150 CV/HP)
- Pré-rigging Mercury electronic 1 x (150-200 CV/HP Verado)

* (necesita la opción bimini)

MONTAJE MOTOR

Ver fija prueba.



América/Export: Las potencias eléctricas y los equipos estándar u opcionales pueden ser diferentes según las especificaciones del país. Serán adaptadas por su concesionario.