



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total*:	9,00 m	29'6"
• Eslora casco:	7,98 m	26'2"
• Manga total:	2,97 m	9'9"
• Manga casco:	2,94 m	9'8"
• Calado (mínimo/máximo):	0,50 - 0,90 m	1'5" - 2'11"
• Altura sobre flotación:	2,12 m	6'11"
con T TOP	2,68 m	8'10"
• Desplazamiento en rosca CE:	3 702 kg	8,159 lbs
• Desplazamiento en rosca sin motor:	3 126 kg	6,890 lbs
• Depósito carburante:	400 L	106 US Gal
(opcional)	(600 L)	(159 US Gal)
• Depósito de agua (opcional):	100 L	26 US Gal
• Homologación motor máxima:	500 CV	500 HP
• Longitud - Eje motor:		
Monomotor	XXL / 762 mm	30"
Bimotors	XL / 635 mm	25"

\* (Opcional: Plataforma de baño & Botalón, sin motor)

## ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Desarrollo carena: Bénéteau POWERBOATS
- Diseñadores: Style & Design

## CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B - 8 personas
- Categoría C - 11 personas

## SISTEMA AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ



**BENETEAU**

# Flyer 8.8 SUNdeck

Inventario

## EQUIPO ESTÁNDAR

### CONSTRUCCIÓN

#### CASCO

- Tecnología: Air Step®
- Patente: Beneteau

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Casco blanco
- Anillo de elevación con cabrestante sobre la proa

#### CUBIERTA

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)

### EQUIPO DE CUBIERTA

#### AMARRE - FONDEO

- Anclaje de proa de aluminio con pescante
- Pozo de anclas autovaciante con tapa de cerramiento
- Pitón de arraigo que permite la fijación del fondeo
- 2 Cornamusas a proa + 2 Cornamusas en el medio + 2 Cornamusas en la popa de aluminio 250 mm / 10"

#### PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa abierto de acero inoxidable
- 2 Pasavantes
- Amplia pasarela de babor privilegiada, que garantiza la circulación hacia el baño de sol de proa

#### BAÑERA

- Bañera auto-vaciadora, ancha y profunda (Altura de franco bordo: 0,74 m / 2'5")
- Asiento popa 4 persona con respaldo pasamanos inox, convertible en solarium: 1,80 x 0,90 m / 5'11" x 2'11" (Tapicería bicolor en PVC Diamante snow & Silvertex carbon)
- Mesa de bañera amovible
- 1 Gran cofre de bañera central que se puede bloquear y con apertura asistida por gato a gas (espacio para balsa salvavidas)
- 1 Cofre de bañera babor
- 1 Cofre de bañera de estribor
- Depósito de carburante (400 L / 106 US Gal) rotomoldeado al fondo del cofre de bañera en cofre estanco y ventilado
- Espicbe de combustible sobre tablero de popa
- Acceso baño babor
- Portillo de seguridad
- Escalera de baño telescópica
- Ducha y bañera
- Luces todo horizonte sobre mastelero
- Luces de navegación (Babor y estribor)
- Solarium proa: 1,90 x 1,60 m / 6'3" x 5'3"
  - Estibas
  - Posa vasos (x2)

#### PUESTO DE GOBIERNO

- Parabrisas PMMA de color gris claro
- Pasamanos en cerca de parebrisas
- Consola central
- Cuadro de a bordo con espacio para electrónica, pantalla 10" máx., cuenta revoluciones e indicador de trim
- Indicador de nivel de carburante
- Toma 12 V
- Volante sport
- Espacio para cuadro de mandos motor (Mando motor e instrumentaciones entregados con el pré-rigging)
- Cala pie integrado
- Dirección hidráulica
- Leaning post / Banqueta piloto y copiloto gran confort con función Bolster integrada
- Pasamanos copiloto
- Acceso al camarote por puerta corrediza de PMMA gris translúcido



## INTERIORES

---

- Ebanisterías Alpi Nogal
- Suelos estratificados Roble castaño
- Cojines interiores tapicería Rodeo Coffee / Ace Ribon

### CAMAROTE PROA

Altura bajo bao = 0,96 - 1,90 m / 3'2" - 6'3"

- Salón convertible en lecho doble (2,00 x 1,90 m / 6'7" x 6'3")
- Colchón de tapicería Rodeo Coffee
- Estibas bajo asiento delantero
- Estanterías para guardar objetos (Babor y estribor)
- Iluminación asegurada por 6 plafones
- Ventilación garantizada por una escotilla de cubierta y un ojo de buey que se abren
- Acristalamiento lateral

### COCINA

Altura bajo bao = 1,79 m / 5'10"

- Mueble de cocina + Frigorífico 42 L (Acabado)
- Ubicación horno microondas - 220 V (opcional)
- Ventilación asegurada por 1 ojo(s) de buey de cubierta que se abren
- Iluminación asegurada por 1 plafón

### ASEO

Altura bajo bao = 1,73 m / 5'8"

- Cuarto cerrado con WC marino
- Lavabo
- Ducha
- Ventilación garantizada por 1 ojo de buey de casco que se abren
- Iluminación asegurada por 1 plafón

### MEDIA CABINA

Altura bajo bao = 0,58 m / 1'11"

- Litera (1,80 x 1,25 m / 5'11" x 4'1")
- Ojo de buey de casco panorámico a estribor
- Estanterías
- Iluminación asegurada por 1 plafón

## ELECTRICIDAD

---

- Cuadro eléctrico 12 V
- Instalación para batería(s) motor(es) con el preequipamiento o frigorífico (Máximo: 2 Baterías no incluidas)

## FONTANERÍA

---

- 1 Bomba de sentina manual
- 2 Bombas de achique eléctricas
- Agua fría a presión
- Circuito de agua caliente sobre toma de muelle (Acabados Confort)
- Tapón de llenado de agua



## ACABADO

	ESSENTIAL 2017	CONFORT 2017
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Molinete eléctrico</li> <li>• Frigorífico (42 L)</li> <li>• Instalación para batería adicional 12 V140 Ah (si es necesario)</li> <li>• 1 Banqueta abatible adosada al leaning post</li> <li>• Cortinas interiores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decoración específica del cuadro de instrumentos</li> <li>• Calentador de agua (25 L)</li> <li>• Circuito eléctrico 220 V con toma de puerto y cargador</li> <li>• Hornillo gas</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> <li>• ■</li> </ul>

## OPCIONES

### PACKS

#### PACK ELECTRONIC - 2017

- Pantalla multifunción LOWRANCE HDS 7" Touch GEN3 (cartografía no incluida)
- Sonda LOWRANCE HDI

#### PACK ELECTRONIC - UPGRADED 2017

- Pantalla multifunción LOWRANCE HDS 9" Touch GEN3 (cartografía no incluida)
- Sonda LOWRANCE HDI

#### PACK SOUND 2017

- Fusion MS-RA205
- Altavoces 50 W x 2

#### PACK SOUND SIGNATURE PLUS - 2017

- Fusion MS-RA205
- Ampli (1 600 W)
- Altavoces (230 W x 4) Signature sport chrome, blue LED
- Subwoofer (450 W)

### OTRAS OPCIONES

- Kit de fondeo completo
- Delfinera con escalera de baño
- Protección integral puesto de gobierno
- Cerramiento integral de bañera (Complemento de: Protección integral puesto de gobierno)
- Bimini inoxidable
- Extensión toldo de sol proa
- T-Top inoxidable
- 2 Banquetas abatibles en los francobordos (Babor y estribor)
- Funda de consola + Leaning post + Solarium proa + Banqueta de bañera
- Mástil de esquí náutico (doble balls)
- Plataformas de baño insertadas
- Plataformas de baño insertadas alistonadas en madera maciza natural
- Propulsor de proa (Batería no incluida)
- Frigorífico suplementario en la bañera
- Horno microondas
- Climatización
- Generador 4 kVA 220 V / 50 Hz (Gasolina)
- Iluminación de cortesía LED en la bañera
- Bañera alistonada en madera maciza (Bañera + Peldaños + Cubierta proa)
- Flaps eléctricos
- Estación de pesca de popa, con asiento 2 personas (sustituye la banqueta 4 personas)
- Sonda Lowrance Total Scan
- Pré-rigging Suzuki mecanic 2 x (150-250 CV/HP)
- Pré-rigging Suzuki electronic 1 x (250-300 CV/HP)
- Pré-rigging Suzuki electronic 2 x (150-250 CV/HP)
- Pré-rigging Honda mecanic 2 x (100-150 CV/HP)
- Pré-rigging Yamaha mecanic 2 x (150 CV/HP)
- Pré-rigging Yamaha electronic 1 x (200-350 CV/HP)
- Pré-rigging Yamaha electronic 2 x (200-250 CV/HP)
- Pré-rigging Mercury mecanic 2 x (150 CV/HP)
- Pré-rigging Mercury electronic 1 x (225-400 CV/HP Verado)
- Pré-rigging Mercury electronic 2 x (150-200 CV/HP Verado)
- Pré-rigging Mercury electronic 2 x (225-250 CV/HP Verado)